QUALIFLEX LINHA DE DISTRIBUIÇÃO



CAMISA NR 10 FIRE DX - CEDROTECH



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

CA: 46.298

Validade: 02/03/2026

Aprovado para: proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino.

Normas técnicas:

ASTM F2621-12 ASTM F 1506-15 ASTM D 6413:2015 ASTM 1959-2014 ASTM F 1930:2018

Laudo nº 84.817; 85.117; 85.118 Laboratório: IEE/USP

Laudo nº 0554/21-1; 0554/21-2; 0555/21;

0556/21-1; 0556/21-2 Laboratório: SENAI CETIQT

Laudo nº 990/22; 426/22; 427/22; 435/22; 436/22; 438/22; 439/22; 440/22; 441/22 **Laboratório:** SENAI CETIQT

DESCRIÇÃO

Confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, composto por 100% algodão, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). ATPV 11 cal/cm².

Abertura pato com velcro, gola padre, punho com carcela e velcro, com bolso frontal.

COR DISPONÍVEL

Cor:



PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Setor energético
- · Indústria química
- Petroquímica
- Tintas
- Solventes

DIFERENCIAIS

Produto confeccionado, com máquinas industriais de alta performance e qualidade nas costuras. Costurado com linha especial retardante a chama, as costuras são reforçadas atingindo ate 4 costuras nas partes de maior esforço.

Confeccionado com tecido retardante à chama,100% ALGODÃO, 290 G/M² - 8,6 OZ, utiliza-se linha 100% META ARAMIDA, botões antichama e faixa refletiva.











