



BOTINA DE COURO COM ELÁSTICO - BICO DE AÇO



INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: BT101ELAA04023

Tamanho: 33 ao 47

Cores: ■

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

CA: 40786

Validade: 26/09/2027

Laboratório: IBTEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro e Calçados

NORMAS TÉCNICAS:

ABNT NBR ISO 20344

ABNT NBR ISO 20345

DESCRIÇÃO

Botina de proteção fabricada em couro curtido ao cromo, solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira de aço resistente a impactos, fechamento através de elástico nas laterais.

INDICAÇÃO

Proteção dos pés do usuário contra impactos, cortes e perfurações

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Carga e Descarga
- Construção Civil
- Serviço em Domicílio
- Metal - Mecânica
- Indústria Cerâmica
- Indústria Moveleira
- Óleo e Gás

DIFERENCIAIS

- Modelo universal de calçado que atende 99% das atividades profissionais, sendo uma ótima opção para reduzir a quantidade de modelos utilizados e por consequência a necessidade de elevados estoques.
- Solado de PU bidensidade garante a rigidez necessária no contato com o piso e a maciez ideal no contato do pé do usuário com o calçado.
- Palmilha higiênica removível e lavável.
- Biqueira em aço para absoluta proteção dos artemhos contra impactos e quedas de objetos pesados.