

 PROTEÇÃO DA CABEÇA

SUSPENSÃO AJUSTE COM CATRACA
TÊXTIL

CONTEÚDO

SKU	01
PORTUGUÊS	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	04
Certificações	04


SKU

902412	Arnés a cremallera Textil	 Argentina
902416	Suspensão ajuste com catraca Têxtil	 Brasil
902412	Arnés a cremallera Textil	 Chile
902412	Arnés a cremallera Textil	 Colombia
902412	Arnés a cremallera Textil	 México
902412	Arnés a cremallera Textil	 Perú

CARACTERÍSTICAS

- Arnês projetado para ser usado com a linha de capacetes LIBUS
- 6 pontos de ancoragem
- Regulagem de altura da suspensão em 3 níveis e banda do pescoço em 2 posições.
- 6 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete.
- Fita do pescoço mais profunda criando uma melhor aderência.
- Suspensão têxtil ajuste com catraca. Tres tiras de poliéster.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE



1. Inspecione visualmente o seu gabinete antes de iniciar a instalação para verificar a existência de quaisquer sinais de desgaste (rachaduras fissuras etc). Posicione o capacete com a parte de dentro para cima com a viseira apontando para fora.
2. Posicione o cinto suspensor lateral posicionando os encaixes nos encaixes pressionando para baixo até sentir o travamento. (Arnês padrão e arnês com zíper).
3. Coloque o arnês dentro do capacete com a camisola voltada para a viseira posicione os encaixes frontais nos encaixes pressionando para baixo até sentir o bloqueio repita a operação nos encaixes traseiros. (Arnês padrão e arnês com zíper).
4. Ajuste de ajuste do arnês: Cinto de Suspensão Padrão ajuste de acordo com o tamanho da sua cabeça tendo como referência a extremidade numerada. Arnês de suspensão do zíper gire o botão do zíper no sentido anti-horário para abrir o arnês coloque o capacete na cabeça como se estivesse usando gire o botão do zíper no sentido horário para o ajuste desejado seguro e confortável.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

AVISOS

1. Nunca altere ou modifique o capacete, não altere o arnês não substitua nenhum componente do conjunto por outras peças de outro fabricante ou marca.
2. Inspeccione frequentemente antes de usar o produto (capacete arnês moletom protetor de queixo) quanto a possíveis danos e substitua imediatamente por outro ao primeiro sinal de desgaste como: rachaduras arranhões deformações fissuras perda de flexibilidade ou outra fragilidade perceptível.
3. Não use o capacete com a viseira invertida ou seja na direção do pescoço os capacetes LIBUS não foram testados nestas condições sob nenhuma norma.
4. Produto destinado a uso profissional.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Remova o arnês do capacete.
2. Lavar com água e sabão neutro.
3. Enxágue e deixe secar.
4. Depois de seco coloque o arnês novamente e use o capacete normalmente.

CERTIFICAÇÕES

- Os capacetes de segurança LIBUS são testados de acordo com as seguintes normas: IRAM 3620 Tipo 1 Classe B - NBR 8221:2003 - ANSI/ISEA Z89.1 - NOM-115-STPS-2009 - NCh 461:1977.
- Você pode conhecer detalhadamente os códigos certificados sob as diferentes normas internacionais consultando-os em nosso site www.libus.com e baixando a documentação correspondente que acompanha as licenças.