



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 25.700  
VÁLIDO**

**Validade:** 01/04/2021

**Nº. do Processo:** 46000.001139/2016-47

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** MACACÃO DE SEGURANÇA

**Descrição:** Macacão de segurança, confeccionado em náilon com resina hidrorrepelente, com forração térmica em manta acrílica, fechamento frontal por zíper revestido por pala.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

**Observação:** I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica EN 342:2004: a) Isolamento térmico efetivo resultante: Icler = 0,428 b) Isolamento térmico efetivo: Icle = 0,507 c) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 2 d) Resistência à penetração de água: WP = "X" II) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na etiqueta

**Referências:** F 314

**Tamanhos:** P, M, G e GG

**Cores:** Azul

**Normas técnicas:** EN 342:2004

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 077 761-203/2016

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** QUALIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - EPP

**CNPJ:** 03.745.249/0001-14 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** CARIOCA 303

**Bairro:** IPIRANGA

**CEP:** 04225000

**Cidade:** SAO PAULO

**UF:** SP