



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.678
VÁLIDO**

Validade: 06/06/2021

Nº. do Processo: 46000.002678/2016-01

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO JAPONA

Descrição: Japona de segurança confeccionada em náilon com tratamento em resina, forração térmica em malha acrílica, capuz acoplado, fechamento por botões guiados por velcro.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho, segundo a norma técnica EN 342:2004: a) Isolamento térmico efetivo resultante: $I_{cler} = 0,448$ b) Isolamento térmico efetivo: $I_{cle} = 0,504$ c) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 2 d) Resistência à penetração de água: WP = X. e) Resistência ao vapor de água: Ret = X. II) O código X indica que o equipamento não foi submetido ao ensaio correspondente ou não possui o requisito. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: F114

Tamanhos: P, M, G e GG

Cores: Azul

Normas técnicas: EN 342:2004

Laudos:

Nº. Laudo: 1 078 279-203/2016

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: QUALIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - EPP

CNPJ: 03.745.249/0001-14 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CARIOCA 303

Bairro: IPIRANGA

CEP: 04225000

Cidade: SAO PAULO

UF: SP