



LUVA NITRAGRIP 3113



INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: 3113

Tamanhos: 8 (M) / 9 (G) / 10 (GG)

Cores:

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

CA: 30429

Validade: 19/04/2022

Laboratório: IBTEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos

NORMAS TÉCNICAS



Norma EN 388/03 - Riscos Mecânicos: 4121

- 4 Resistência à abrasão;
- 1 Resistência ao corte por lâmina;
- 2 Resistência ao rasgamento;
- 1 Resistência à perfuração por punção.

Norma EN 374/03 - Riscos Químicos: Metanol - nível 2 n-Heptano - nível 2 Tolueno - nível 3

DESCRIÇÃO

Luva de malha de algodão canelado antiderrapante com revestimento nitrílico azul na palma e no dorso, com punho de algodão elastizado.

DIFERENCIAIS

- Luva com resultado máximo em abrasão: altamente durável.
- Tecido canelado: forma uma superfície rugosa, maximizando a aderência, prevenindo a fatiga.
- Formato anatômico: muito mais conforto e segurança.

INDICAÇÃO

Atividades onde existe contato com óleos, solventes, graxas e que necessitam de boa aderência e proteção mecânica contra abrasão.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



Petroquímicas



Metal-Mecânica



Coleta de Lixo



Montadoras e Auto-Peças



Agroindústria



Construção Civil



Transporte e Logística