MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.754
SUSPENSO

Validade: 17/12/2030 **Nº. do Processo:** 47979.266443/2025-34

Produto: Nacional

Equipamento: BOTA DE CANO LONGO - TIPO D

Descrição: Calçado ocupacional tipo bota, classificação II, impermeável,confeccionado em PVC (Policloreto de Polivinila) na cor branca, resistente ao óleo combustível e para uso eletricista em pequenos reparos e baixas voltagens.

Descrição da Situação: CA SUSPENSO POR REPROVAÇÃO EM ENSAIO SEGUNDO A BS EN 50321-1:2018, NOS TERMOS DO RELATÓRIO DE ENSAIO N° 1 159 460 - 203.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. TENSÃO MÁXIMA DE USO: 500 V AC.

Observação: I) Calçado isolante elétrico (Classe 00) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No cabedal.

Referências: 100AWORKCA BR.

Tamanhos: 33/34 ao 47/48 **Cores:** Branca.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, BS EN 50321-1:2018

Laudos:
Nº. Laudo: RELATÓRIO TÉCNICO EPI 18615/25
Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 19.653.054/0001-84 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: DORES DE CAMPOS / BARROSO S/N KM 02

Bairro: ZONA RURAL **CEP:** 36213000

Cidade: DORES DE CAMPOS **UF:** MG